



2014001695X

NO. APST(2016)279

# 检 验 报 告

产 品 名 称	Trodat 光敏章
送 检 单 位	卓达印章器材（厦门）有限公司
检 验 类 别	委 托 检 验



公 安 部 防 伪 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心

# 公安部防伪产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. APST(2016) 279

共 3 页

第 1 页

产品名称 (规格、型号、商标)	Trodat 光敏章				
样品等级	-----		样品数量	二套	
到样地	北京	送样日	2016年07月29日	送样者	孙宏
送检单位	卓达印章器材(厦门)有限公司		生产单位	卓达印章器材(厦门)有限公司	
送检单位通讯资料	通讯地址	福建省厦门市翔安区马巷镇古垵南路 1-7 号			
	邮政编码	361101	电话	0592-6020002	
检验依据	检验方法				
检验类别	委托检验		检验项目	章壳使用寿命等共 4 项	
检验结论	<p>经检测，卓达印章器材(厦门)有限公司送检的 Trodat 光敏章的功能符合检验方法的相关要求，详见检验报告下页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2016年08月02日</p>				
备注	<p>1、本报告一式贰份，壹份留存本质检中心，壹份交委托单位。</p> <p>2、本报告部分复制无效。</p> <p>3、委托检验，仅对来样负责。</p>				

批准：廖才轶

审核：孙宏

编制：廖洪刚



# 公安部防伪产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. APST(2016)279

共 3 页

第 2 页

序号	技术参数	技术要求	结 论
1	章壳使用寿命	在 70N 压力下连续盖印 10 万次, 章壳可正常使用	符合
2	高温测试	在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境下放置 1 小时, 恢复 1 小时, 章壳可以正常使用	符合
3	低温测试	在 $-18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境下放置 1 小时, 恢复 1 小时, 章壳可以正常使用	符合
4	跌落试验	从 80 厘米高处自由落体到硬质地面, 章壳可以正常使用	符合

以下空白

质量  
专

公安部防伪产品质量监督检验中心  
检 验 报 告

NO. APST(2016) 279

共 3 页

第 3 页

Trodat 光敏章



公安部  
质量监督检验中心  
印章

## 注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内，  
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址：北京市西城区木樨地南里 17 号 邮政编码：100038

电 话：(010)63437336 传 真：(010)63460301